

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	IS&R	L1	1	("4851105").PN.	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 09:52
2	IS&R	L5	2024	((204/424-429) or (205/783.5-785)).CCLS.	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 10:32
3	BRS	L6	3	5 and maki-\$.in.	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 10:32
4	BRS	L7	1	5 and (voltage near3 clean\$)	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 10:33
5	BRS	L8	6	5 and yagi-\$.in.	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 10:35
6	BRS	L9	1	"5348640"	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 10:35

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
7	BRS	L10	5	"5348630"	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 10:36
8	BRS	L11	178	5 and ((seal\$5 or barrier) with lead)	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 11:16
9	BRS	L12	577	5 and (electrode near3 lead)	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 11:16
10	IS&R	L13	2904	((204/424-429) or (205/783.5-785) or (73/23.31- 23.32)).CCLS.	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 11:16
11	BRS	L14	11597	((gas\$5 or oxygen or o2 or "o.sub.2 ") near3 (barrier or seal\$)) same (electrode or cathode or anode)	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 11:16
12	BRS	L15	275	L13 and L14	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 11:16

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
13	BRS	L16	439	12 not (15 or 11)	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 11:19
14	BRS	L17	253	16 and (lead with (cover\$4 or seal\$5 or barrier or layer\$3))	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 11:28
15	BRS	L18	147	16 and (lead with (cover\$4 or seal\$5 or barrier or coat\$ or overcoat\$))	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 11:45
16	BRS	L19	11	16 and (lead with shield\$)	US- PGPUB ; USPAT	2006/12/0 8 11:46